








**CAT. C – ACCADEMIA SIMILICUIR IGNIFUGE
FIRE RETARDANT FAUX LEATHER**



**CAT. C – ACCADEMIA SIMILICUIR IGNIFUGE
FIRE RETARDANT FAUX LEATHER**



CAT. C – ACCADEMIA **SIMILICUIR IGNIFUGE** **FIRE RETARDANT FAUX LEATHER**

DESCRIPTION

Accademia est un tissu recouvert de polyuréthane créé pour le rembourrage de mobilier fait entièrement en Italie.

La doublure en coton-polyester gratté et la surface en polyuréthane lisse font du tissu Accademia un produit innovateur. La douceur du tissu Accademia est combinée à de hautes performances techniques quant à la résistance au stress et au feu.

Accademia is a polyurethane coated fabric for upholstered furniture totally made in Italy.

Its raised cotton-polyester backing and its soft polyurethane surface make Accademia a very innovative product. The high softness of Accademia combines with its high technical performance of resistance to mechanical stress and fire.

COMPOSITION

41% PU - 41% COT - 18% PES

DETAILS

	MÉTHODE / TEST METHOD	VALEUR / LIMIT VALUE
Poids / Weight	-	400 g/m ²
Largeur / Width	-	140 cm
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 5470-2	100.000 cycles
Résistance au pliage Bending strenght	UNI 4818-13	150.000 cycles
Résistance à la traction Tensile strenght	UNI EN ISO 1421	long. 970 N/50mm trasv. 400 N/50mm
Résistance à la rupture Tear strenght	UNI 4818-9	long. 100 N trasv. 50 N
Adhésion / Adhesion	UNI 4818-8	45 N / 50mm
Solidité des couleurs au frottement Colour fastnesss to rubbing	UNI 4818-20	grey scale 5
Solidité des couleurs à la lumière Colour fastnesss to light (Xenotest)	UNI EN ISO 105-B02	Couleurs pâles / Light colors blue scale 4 Couleurs foncées / Dark colors blue scale 5/6
Ignifuge / Fireproof	EN 1021-2 UNI 9175 Classe 1 IM BS 5852 p.11 CRIB 15	