



**CAT. E – EXTREMA AU
METAL**

**SIMILICUIR IGNIFUGE
FIRE RETARDANT FAUX LEATHER**



**CAT. E – EXTREMA AU
METAL**

**SIMILICUIR IGNIFUGE
FIRE RETARDANT FAUX LEATHER**



CAT. E – EXTREMA AU METAL SIMILICUIR IGNIFUGE FIRE RETARDANT FAUX LEATHER

DESCRIPTION

Extrema est aujourd’hui la reine des cuirs écologiques et une marque exclusive reconnue par les architectes et designers internationaux. Conçu spécialement pour l’industrie du rembourrage, Extrema est un tissu traité créé à partir de composantes innovatrices, écologiques, résistantes et sans phtalates.

Extrema est disponible stock en différents finis: Extrema Basic, Extrema AU, Extrema Métal, Extrema Crystal, Extrema Silver Glass et Extrema Ikon.

La surface douce et réconfortante au grain mat est obtenue grâce à des techniques de production complexes qui font des tissus Extrema Basic et Extrema AU des produits uniques dans leur catégorie. Extrema basic est parfait pour les projets résidentiels et Extrema AU, ignifuge, parfait pour le contrat.

Des tests en laboratoires assurent les propriétés exceptionnelles de résistance et d’efficacité des tissus Extrema Basic et Extrema AU. De plus ils sont traités d’une couche d’ « Ultra Fresh », un agent antibactérien créant une barrière contre les insectes, les bactéries et la moisissure, protégeant ainsi des odeurs et allergies.

Extrema is today the absolute queen of ecological leathers and an exclusive brand recognized by international architects and designers. Especially conceived for upholstery industry, Extrema is a coated fabric created by using innovative, ecological and high resistant components, without using phthalates.

Extrema is available on stock in different finishes: Extrema Basic, Extrema AU, Extrema Metal, Extrema Crystal, Extrema Silver Glass and Extrema Ikon.

The soft and warm surface with its matt skin-effect has been obtained by complex techniques that make Extrema Basic and Extrema AU unique in their category and with the same touch and colours. Extrema Basic for residential industry and the flame retardant version Extrema AU for contract.

The lab tests show the exceptional characteristics of Extrema Basic and Extrema AU regarding their duration and their practical way of use. Extrema Basic and Extrema AU contain “Ultra fresh”, an anti-microbial agent which creates a defensive barrier against mites, bacteria and fungus, avoiding smells and allergies.

COMPOSITION

63% PU - 29% COT - 8% PES

DETAILS

	MÉTHODE / TEST METHOD	VALEUR / LIMIT VALUE
Poids / Weight	-	480 g/m ²
Largeur / Width	-	140 cm
Résistance à l’abrasion / Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947-2	150.000 cycles
Solidité des couleurs à la sueur Colour fastness to sweat	UNI EN ISO 105-E04	grey scale 4/5
Résistance au pliage / Bending strenght	UNI 4818-13	150.000 cycles
Solidité des couleurs à la lumière Colour fastnesss to light (Xenotest)	UNI EN ISO 105-B02	blue scale 5/6
Élongation à la rupture / Elongation at break	UNI EN ISO 1421	long. 10% trasv. 20%
Résistance à la tension Tensile strenght	UNI EN ISO 1421	long. 450 N / 50mm trasv. 400 N / 50mm
Résistance à la rupture Tear strenght	UNI EN ISO 9073-4	long. 35 N trasv. 35 N
Ignifuge / Fireproof	BS 5852 CRIB 5 BS 5852-1 PART I IMO resolution A.652 (16): 1989 EN 1021-2 UNI 9175 classe 1 IM TB 117 sez.E - p.1 (California)	